

## W 18 L 9-125 Quick (602249650) Meuleuse d'angle sans fil

**metabo**  
**HiKOKI**

**Orbitool**  
EXPERT EN MATERIEL INDUSTRIEL



N° art.: 602249650

GTIN: 4061792206977

Meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel  
Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide  
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion  
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur  
Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup  
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie  
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Équipement standard

Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

Groupe de prix Full Service

FS2

Coûts uniques pour 36 mois (prix de vente conseillé HT)

Full Service - Assurance complète pour des coûts parfaitement contrôlés.

Full Service - Assurance complète pour des coûts parfaitement contrôlés.

Caractéristiques produit

Meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel

Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion

Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur

Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie

Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

---

Tension secteur	220 - 240 V
-----------------	-------------

---

Type d'entraînement	Batterie
---------------------	----------

---

Diamètre de meule	125 mm
-------------------	--------

---

Équipement technique	Faible rebond (arrêt électronique de sécurité) Protection anti-redémarrage Changement de meule sans outil (Quick) Capot de protection réglable sans outil
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Modèle	Set (avec batteries et chargeur)
--------	----------------------------------

---

Contenu de la livraison	Capot de protection Flasque d'appui Écrou de serrage rapide Poignée supplémentaire 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah) Chargeur ASC 55 "AIR COOLED" metaBOX 165 L
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Type de batterie	LiPOWER
------------------	---------

---

Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah
-------------------------	------------

---

tension batterie	18 V
------------------	------

---

Ø de meule	125 mm
------------	--------

---

Profondeur de coupe max.	34 / 1.339 "
Vitesse de rotation à vide	8.500 /min
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	191 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
niveau sonore	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)
Poids avec batterie	2,3 kg
Poncer des surfaces	5 m/s²
Poncer avec du papier abrasif	2,5 m/s²
Top Features	<p>Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel</p> <p>Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide</p> <p>Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion</p> <p>Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur</p> <p>Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></p>
Numéro tarifaire douanier	8467292000
Groupe de produits	008
Pays d'origine	DE